

Расходы по мойке автомобильных транспортных средств

Для учета расходов, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта, можно руководствоваться Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости перевозок (работ, услуг) в организациях автомобильного транспорта Республики Беларусь, утвержденными приказом Министерства транспорта и коммуникаций РБ от 21.06.2011 № 304-Ц (далее – Методические рекомендации № 304-Ц).

Согласно п. 20 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26, фактические затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии (технический осмотр и уход, проведение всех видов ремонта) признаются расходами в том отчетном периоде, в котором они произведены.

Требования нормативных правовых актов

Мойка транспортных средств может осуществляться непосредственно в самой эксплуатирующей транспортное средство организации либо у стороннего лица. При этом некоторыми нормативными правовыми актами (далее – НПА) определяются условия и порядок выполнения таких работ по срокам, условиям и др. (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. ТРЕБОВАНИЯ НПА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО МОЙКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Требование	Каким НПА регулируется
1	Санобработка транспорта, предназначенного для транспортировки пищевой продукции, должна проводиться в моечных блоках или на площадках организации, подключенных к системам водоснабжения и водоотведения, с использованием моющих средств и средств дезинфекции. Дезинфекция внутренней поверхности кузова транспортного средства должна производиться не реже 1 раза в месяц	Пунктом 194 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Минздрава от 28.08.2012 № 132
2	Транспорт для перевозки, а также оборудование для применения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минудобрений должны обезвреживаться не реже 2 раз в месяц путем нанесения обезвреживающих средств, указанных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений либо путем нанесения обезвреживающих средств (средство ДИАС – 10%, хлорная известь – 25%) и других средств, предназначенных и разрешенных для этих целей. Технология обезвреживания должна предусматривать предварительную очистку поверхностей от загрязнения, съём всех шлангов и распылителей, затем орошение поверхностей оборудования, машин и емкостей моющим раствором на 40–50 мин. Шланги и распылители на 30 мин. помещаются в емкость с моющим раствором. По истечении указанного времени обезвреживающее вещество смывается проточной водой	Пунктом 159 Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», Гигиенического норматива «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149
3	Грузоотправитель обязан осуществлять мойку шин грузовых транспортных средств при выполнении автомобильных перевозок грузов в карьерах и на строительных объектах	Пунктом 357 Правил автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970 (ред. от 09.07.2013)
4	Наружная мойка транспортных средств должна производиться в специально отведенных местах	Пунктом 862 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты, Минтранса от 04.12.2008 № 180/128 (далее – Правила № 180/128)
5	Мойки грузовых автомобилей портального типа размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистральных на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий	Пунктом 424 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утв. постановлением Минздрава от 10.02.2011 № 11
6	Дезинфекция кузова грузового транспортного средства после автомобильной перевозки животных должна производиться одним из следующих химических средств: 2%-ным раствором формальдегида, раствором хлорной извести (2–3% активного хлора), 4%-ным раствором хлорамина, 2%-ным раствором едкого натрия (нагретым до температуры 60–70 °С), 20%-ным раствором свежегашеной извести. Норма расхода химического средства должна быть 0,5 л на 1 кв. м площади кузова грузового транспортного средства	Пунктом 167 Правил автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970 (ред. от 09.07.2013, далее – Правила № 970)
7	Грузоотправитель обязан осуществлять мойку шин грузовых транспортных средств при выполнении автомобильных перевозок грузов в карьерах и на строительных объектах	Пунктом 357 Правил № 970

- 8 Дезинфекция кузова грузового транспортного средства после автомобильной перевозки животных должна производиться одним из следующих химических средств: 2%-ным раствором формальдегида, раствором хлорной извести (2–3% активного хлора), 4%-ным раствором хлорамина, 2%-ным раствором едкого натрия (нагретым до температуры 60–70 С°), 20%-ным раствором свежегашеной извести. Норма расхода химического средства должна быть 0,5 л на 1 кв. м. площади кузова грузового транспортного средства
- 9 Для определения источников образования отходов производства рассматриваются все виды деятельности как основные, так и вспомогательные, осуществляемые организацией, в том числе эксплуатация, обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных средств, в результате чего образуются вышедшие из употребления корпуса, детали технологического оборудования и транспортных средств, изоляционные материалы, растворители и их смеси, отработанные свинцовые аккумуляторы, отработанные электролиты, изношенные шины и другие резинотехнические изделия, отработанные горюче-смазочные материалы, шламы от мойки транспортных средств и др.
- 10 Помещения для мойки транспортных средств должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
- 11 При расчете общей обменной вентиляции количество приточного воздуха должно быть достаточным для компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами при расчетной зимней температуре
- 12 В автомобильных парках, имеющих открытые шланговые мойки, производится обустройство площадок твердым покрытием или непромокаемой защитной пленкой с организацией стока загрязненных вод в отстойники
- 13 В других зонах обеспечивается ежедневная до 20% (от объема суточного расхода оборотной воды) подпитка систем оборотного водоснабжения свежей водой и периодическая замена наполнителя фильтров
- 14 Транспортное средство, прошедшее обработку, в обязательном порядке подвергается повторному контролю с отметкой в журнале. В случае превышения уровня зараженности, транспортное средство направляется на повторную обработку и после него – на повторный контроль
- 15 Площадки для мойки транспортных средств должны иметь уклон в сторону приемных колодцев и лотков, расположение которых должно исключать попадание сточных вод от мойки на территорию организации
- 16 Посты мойки транспортных средств должны отделяться от других постов глухими стенами с изоляцией от пара и устойчивым покрытием к воде
- 17 Устанавливают требования к территории, производственным процессам и оборудованию, микроклимату, вентиляции и освещению, водоснабжению и водоотведению, санитарно-бытовому обеспечению, условиям труда работников автотранспортных комбинатов, автотранспортных цехов, станций технического обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей, мастерских по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей, мастерских по выполнению отдельных операций по техническому обслуживанию транспортных средств – шиномонтажа, мойки автотранспорта и чистки салонов
- 18 Сточные воды от мойки транспортных средств, мытья полов в помещениях для хранения или обслуживания транспортных средств, содержащие нефтепродукты и взвешенные вещества, перед выпуском в канализационную сеть должны очищаться в местных очистных установках
- 19 После очистки сточных вод от мытья транспортных средств содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов не должно превышать установленные нормы
- 20 Удаление осадка из очистных установок пропускной способностью более 1,5 л/с должно быть механизировано
- 21 Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений удаляются по мере их накопления
- 22 Осадки из очистных сооружений и от зачистки резервуаров автомобильных заправочных пунктов должны быть утилизированы (захоронены) в установленном порядке
- Автоцистерны для кваса должны проходить санитарную обработку и наполняться только на территории организации, производящей квас. Наружную мойку транспортных средств производить на территории организации запрещается
- Пунктом 167 Правил № 970
- Пунктом 5 Инструкции о порядке инвентаризации отходов производства, утв. постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 29.02.2008 № 17 (ред. от 15.12.2011)
- Пунктом 305 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты, Минтранса от 04.12.2008 № 180/128 (далее – Правила № 180/128)
- Пунктом 1227 Правил № 180/128
- Пунктом 1228 Правил № 180/128
- Пунктом 1229 Правил № 180/128
- Пунктом 113 Правил № 180/128
- Пунктом 114 Правил № 180/128
- Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утв. постановлением Минздрава от 06.12.2012 № 190
- Пунктом 286 Правил № 180/128
- Пунктом 287 Правил № 180/128
- Пунктом 288 Правил № 180/128
- Пунктом 289 Правил № 180/128
- Пунктом 290 Правил № 180/128
- Пунктом 363 Межотраслевых правил по охране труда при производстве солода, пива и безалкогольных напитков, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 09.11.2007 № 143

- 23 Мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий)
- 24 Санитарная обработка транспорта, предназначенного для транспортировки пищевой продукции, должна проводиться в моечных блоках или на площадках организации, подключенных к системам водоснабжения и водоотведения, с использованием моющих средств и средств дезинфекции. Дезинфекция внутренней поверхности кузова транспортного средства должна производиться в организации не реже 1 раза в месяц
- 25 Транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, должны подвергаться мойке и дезинфекции по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
- 26 Транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, должны подвергаться мойке и дезинфекции по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
- 27 Транспорт для перевозки, а также оборудование для применения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений должны обезвреживаться не реже 2 раз в месяц путем нанесения обезвреживающих средств, указанных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, либо путем нанесения обезвреживающих средств (средство ДИАС – 10%, хлорная известь – 25%) и других средств, предназначенных и разрешенных для этих целей
- 28 Перед погрузкой (после выгрузки) товара внутренняя поверхность грузовых отделений транспорта должна подвергаться мойке с применением моющих средств, а при необходимости – дезинфекции
- 29 Транспортные средства, предназначенные для транспортировки продукции, должны содержаться в чистоте, подвергаться мойке и дезинфекции по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
- 30 Погрузочно-разгрузочные работы на складах агрохимикатов, очистка, мойка и обезвреживание тары и транспорта должны быть механизированы. Выбор средств механизации (автопогрузчики, электрокары, штабелеры, кран-балки и так далее) должен производиться с учетом особенностей продукта (затаренные, рассыпью)
- 31 Погрузочно-разгрузочные работы на складах средств защиты растений, очистка, мойка и обезвреживание тары и транспорта должны быть механизированы
- 32 Транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, должны подвергаться мойке и дезинфекции по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
- 33 По окончании переработки больных животных помещение цеха первичной переработки скота, использованное оборудование, инвентарь, производственная тара, транспортные средства подвергаются санитарной обработке и дезинфекции
- 34 При мойке и очистке крыши транспортного средства от снега не допускается заходить на крышу. Мойку крыши следует производить со специальных эстакад
- 35 Транспортное средство и его оборудование должны содержаться в чистоте и подвергаться обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Отметка о проведении обработки делается в журнале учета обработки транспортного средства по форме согласно приложению 2 отдельно по каждому транспортному средству.
- 36 Ответственность за содержание транспортного средства в чистоте возлагается на владельца транспортного средства
- 36 Транспортные средства, доставившие положительно реагировавших на бруцеллез животных, после выгрузки скота подвергают механической очистке, мойке и дезинфекции
- 37 Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц, моются и дезинфицируются
- Пунктом 424 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утв. постановлением Минздрава от 10.02.2011 № 11
- Пунктом 194 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Минздрава от 28.08.2012 № 132
- Пунктом 163 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утв. постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206
- Пунктом 109 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, содержанию и режиму деятельности санаторно-курортных организаций для детей и детей с родителями», утв. постановлением Минздрава от 17.06.2010 № 67 (ред. от 03.11.2011)
- Пунктом 159 Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утв. постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 (ред. от 06.12.2012, далее – Санитарные нормы № 149)
- Пунктом 40 Ветеринарно-санитарных правил реализации животных и продуктов животного происхождения на рынках, ярмарках (выставках), утв. постановлением Минсельхозпрода от 17.05.2012 № 31
- Пунктом 153 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для торговых объектов общественного питания», утв. постановлением Минздрава от 15.08.2012 № 128
- Пунктом 374 Правил по охране труда при производстве и послепроцессной обработке продукции растениеводства, утв. постановлением Минсельхозпрода от 15.04.2008 № 36
- Пунктом 76 Правил по охране труда при хранении, транспортировке и применении средств защиты растений в сельском хозяйстве, утв. постановлением Минсельхозпрода от 23.01.2009 № 5
- Пунктом 176 Требования для учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, утв. постановлением Минздрава от 06.05.2013 № 38
- Пунктом 92 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство мяса и мясной продукции», утв. постановлением Минздрава от 15.06.2012 № 73
- Пунктом 886 Правил № 180/128
- Пунктом 14 Положения о порядке хранения, транспортировки, изъятия из обращения, возврата производителю или поставщику, уничтожения лекарственных средств, утв. постановлением Совмина от 22.12.2009 № 1677 (ред. от 11.07.2012)
- Пунктом 69 Санитарных и Ветеринарно-санитарных правил «Состояние здоровья населения в связи с влиянием микробиологического фактора среды обитания человека. Бруцеллез», утв. постановлением Минздрава, Минсельхозпрода от 26.03.2010 № 32/20 (ред. от 15.12.2010)
- Пунктом 137 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования», утв. постановлением Минздрава от 25.01.2013 № 8

38	Транспортные средства, доставившие больных лихорадкой Ку животных, после выгрузки скота подвергают механической очистке, мойке и дезинфекции	Пунктом 18 Санитарных и Ветеринарных правил «Состояние здоровья населения в связи с влиянием микробиологического фактора среды обитания человека. Лихорадка Ку (кокциеллез)», утв. постановлением Минздрава, Минсельхозпрода от 31.12.2002 № 153/36
39	Руководители предприятий мясной промышленности обязаны обеспечить транспортные средства, доставившие положительно реагировавших, больных листериозом животных, после выгрузки скота подвергают механической очистке, мойке и дезинфекции	Пунктом 21 Санитарных и Ветеринарных правил «Состояние здоровья населения в связи с влиянием микробиологического фактора среды обитания человека. Листериоз», утв. постановлением Минздрава, Минсельхозпрода от 31.12.2002 № 155/38
40	<p>Транспортные средства после перевозки должны пройти при заключительной дезинфекции сырья, продуктов или объектов, зараженных спорами возбудителя сибирской язвы:</p> <p>1. Двукратное орошение одним из дезинфицирующих растворов:</p> <p>а) при положительных температурах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - активированные растворы хлорных препаратов, содержащие не менее 1% активного хлора; - 5%-й раствор формальдегида с 0,5% раствором мыла при температуре 60 °С; - 3%-й раствор перекиси водорода с 0,5% моющего средства при температуре 50–60 °С; <p>б) при отрицательных температурах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10%-й раствор НГК с 15% поваренной соли; - 6%-й раствор перекиси водорода с 0,5% моющего средства при температуре не ниже 50 °С. <p>Растворы применяют из расчета 500 мл/кв. м, экспозиция 2 часа.</p> <p>2. Аэрозолями дезинфектантов в помещениях и палатах, приспособленных для размещения транспортных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10%-й раствор перекиси водорода из расчета 400 мл/кв. м, экспозиция – 60 мин. 	<p>Пункт 14 приложения 3 Ветеринарных и Санитарных правил по профилактике и борьбе с сибирской язвой, утв. постановлением Минсельхозпрода, Минздрава от 10.04.2003 № 20/52</p>

Ограничения и запреты

Поскольку мойка транспортных средств должна производиться в специально отведенных местах, то к их месторасположению предъявляется ряд запретов и ограничений (таблица 2).

ТАБЛИЦА 2. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МОЙКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Требование	Каким НПА регулируется
1	Запрещается мойка транспортных и других технических средств в пределах водоохраных зон водных объектов	Пунктом 140.17 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утв. Указом Президента РБ от 08.12.2005 № 580 (ред. от 21.06.2012)
2	В границах водоохраных зон запрещаются мойка транспортных и других технических средств вне установленных мест	Статьей 77 Водного кодекса РБ от 15.07.1998 № 191-3 (ред. от 14.07.2011)
3	Не допускается предусматривать систему оборотного водоснабжения для мойки автомобилей ассенизационных и перевозящих ядовитые и инфицирующие вещества	Пунктом 291 Правил № 180/128
4	Не допускается сброс в водоемы необезвреженных дренажных вод теплиц и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями	Пунктом 175 Санитарных норм № 149
5	<p>На территории общего пользования товарищества запрещается производить мойку автомобилей и иных транспортных средств, сливать жидкие коммунальные отходы.</p> <p>Не допускается захоронение в окружающую среду вторичных материальных ресурсов, слив горюче-смазочных материалов</p>	Пунктом 12 Типовых правил внутреннего распорядка садоводческих товариществ, утв. постановлением Совмина от 21.07.2008 № 1048 (ред. от 08.02.2010)
6	Во всех жилых, подсобных и вспомогательных помещениях жилого дома и придомовой территории запрещается производить мойку автомобилей и иных транспортных средств, слив горюче-смазочных материалов, регулировать сигналы, тормоза и двигателя	Пунктом 12.8 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома в Республике Беларусь, утв. приказом Минжилкомхоза от 07.12.1999 № 177

Следует иметь в виду, что согласно части 3 ст. 18.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21.04.2003 № 194-З (ред. от 28.08.2012) осуществление в контролируемых зонах автомобильных дорог общего пользования геологических, поисковых, строительных или мелиоративных работ либо добыча песка и гравия, либо прокладка линий связи и электропередачи, других коммуникаций, либо обустройство мест массового отдыха, либо размещение в полосе отвода площадок для стоянки и мойки транспортных средств, объектов сервиса, киосков, павильонов, других сооружений без согласования с организациями государственного дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и Государственной автомобильной инспекцией влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин.

Если организация осуществляет мойку транспортных средств у стороннего лица, она несет расходы и оплачивает эти услуги. Оплата может осуществляться в наличном и безналичном порядке.

Оплата стороннему лицу за мойку транспортных средств наличными денежными средствами

Пунктом 72 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, постановлением Правления Нацбанка РБ от 29.03.2011 № 107 (ред. от 27.03.2012 № 136) (далее – Инструкция № 107) определено, что прием наличных денег от юридических лиц, их обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей в сумме не более 300 базовых величин по каждому платежу проводят юридические лица, их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, реализующие топливо и оказывающие услуги, непосредственно связанные с международными автомобильными перевозками, – за топливо и услуги, включенные в перечень услуг согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. Согласно Перечню услуг, непосредственно связанных с международными автомобильными перевозками, приведенному в приложении 4 к Инструкции № 107, к другим расходам, включаемым в фактический размер расче-

тов наличными деньгами для получателей, относится мойка транспортных средств.

В соответствии с п. 32 Инструкции о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.07.2010 № 115 (ред. от 10.02.2012), при следовании работников по утвержденному маршруту к месту командировки и обратно на автотранспорте нанимателя выдаются авансы в иностранной валюте на расходы за границей по приобретению горюче-смазочных материалов, оплате за стоянку, оплате дорожных, таможенных сборов, страхованию автотранспорта и гражданской ответственности перевозчика, вынужденному мелкому ремонту.

Возмещение указанных расходов, а также расходов по оплате разрешений на проезд по территории иностранных государств; ветеринарному и фитосанитарному контролю; мойке транспортных средств; услугам по приграничной обработке транспортных средств на объектах приграничного сервиса (терминал); конвоированию грузов, находящихся под таможенным надзором; экологическим налогам и сборам; факсимильной связи; эвакуации транспортных средств в случае аварий и технических неисправностей и других расходов, связанных с выполнением международных автомобильных перевозок, производится по фактическим расходам на основе подтверждающих документов в оригинале.

Как видим, в обоих случаях речь идет о служебной командировке за границу в связи с выполнением международной автомобильной перевозки. В этом случае следует руководствоваться правилами обеспечения работника авансовыми суммами и расчетов по ним.

Согласно п. 27 Инструкции о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Нацбанка РБ от 29.03.2013 № 185 (далее – постановление № 185, далее – Инструкция № 185), выдача наличной иностранной валюты под отчет на расходы, связанные со служебными командировками работников юридического лица, подразделения, индивидуального предпринимателя за границу, производится в порядке и размерах, установленных законодательством.

При этом обеспечение может осуществляться в

белорусских рублях и иностранной валюте путем:

1) выдачи наличными. Порядок регулируется Инструкцией № 107 и Инструкцией № 185;

2) перечислением на заработную карточку работника в соответствии с требованиями Инструкции о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками, утвержденной постановлением Правления Нацбанка РБ от 18.01.2013 № 34 (далее – Инструкция № 34);

3) перечислением на корпоративную пластиковую карточку в соответствии с требованиями Инструкции № 34;

4) электронными деньгами. В соответствии с частью второй п. 15 Правил осуществления операций с электронными деньгами, утвержденных постановлением Правления Нацбанка РБ от 26.11.2003 № 201 (далее – Правила № 201), юридические лица (индивидуальные предприниматели), получившие электронные деньги от банков-эмитентов (агентов), вправе использовать электронные деньги для выдачи их своим

работникам на оплату командировочных и иных расходов за границей, а также на оплату на территории Республики Беларусь командировочных расходов и расходов в служебной командировке на горюче-смазочные материалы, мойку, стоянку, мелкий вынужденный ремонт транспортного средства, на телефонную, факсимильную и иные средства связи, иных расходов в служебной командировке, на оплату которых юридические лица (индивидуальные предприниматели) вправе выдать работнику денежные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – командировочные и иные расходы на территории Республики Беларусь).

Поскольку речь идет о работнике организации, то отчет об израсходованных суммах он предоставляет вместе с авансовым отчетом, приложив подлинники документов.

В бухгалтерском учете операции по мойке автомобильных транспортных средств при выполнении этих работ сторонним лицом и расчете подготовленным лицом отражаются следующим образом.

№ п/п	Дебет счета	Кредит счета	Содержание хозяйственной операции
1	71	50	Обеспечение работника авансовыми суммами для осуществления расчетов наличными денежными средствами из кассы организации
2	71	51, 52, 55	Обеспечение работника авансовыми суммами для осуществления расчетов наличными денежными средствами путем перечисления денежных средств на личную карточку работника
3	71	51, 52, 55	Обеспечение работника авансовыми суммами для осуществления расчетов наличными денежными средствами путем выдачи корпоративной карточки
4	71	76	Обеспечение работника авансовыми суммами для осуществления расчетов наличными денежными средствами для расчета электронными деньгами
5	23, 25, 25, 26 и др.	71	Отражаются расходы по мойке транспортных средств, осуществленных сторонним лицом на основании подтверждающих документов, приложенных к авансовому отчету, без «входного» НДС
6	18	60	Отражается сумма «входного» НДС по мойке транспортных средств на основании подтверждающих документов, приложенных к авансовому отчету

Оплата стороннему лицу за мойку транспортных средств может осуществляться на условиях предоплаты либо по факту выполненных работ.

В бухгалтерском учете операции по мойке при выполнении этих работ сторонним лицом отражаются следующим образом.

№ п/п	Дебет счета	Кредит счета	Содержание хозяйственной операции
1	60	51	Отражается предварительная оплата стороннему лицу расходов по мойке транспортных средств на основании договора на эти услуги
2	25	60	Отражаются расходы по мойке транспортных средств, осуществленных сторонним лицом на основании подтверждающих документов без «входного» НДС
3	18	60	Отражается сумма «входного» НДС по мойке транспортных средств
4	60	51	Отражается оплата расходов по техническому обслуживанию транспортных средств, выполненных сторонним лицом

ВАЛЕНТИНА ЛЕМЕШ,
к.э.н., доцент БГЭУ